




GE

NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPALŔOVANÍM





www.ohrievace-vzduchu-bm2.sk

GE - NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPALOVANÍM


- automatický zabudovaný naftový horák
- elektronická kontrola plameňa
- bezpečnostný termostat
- možné pripojiť na termostat (GE 36, GE 46, GE 65, GE 105)
- napájací kábel (1,5m) so zástrčkou
- spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- automatické ochladenie ohrievača po vypnutí
- palivové potrubia z hydrokarbónovej odolnej gumeny, so spevňovacím textilom (GE 20, GE 36, GE 46) alebo kovovým púzdom (GE 65, GE 105)
- nádrž z pevného hydrokarbónového odolného polyetylénu (GE 20, GE 36, GE 46) alebo z ocele (GE 65, GE 105)
- bajonetová zátka nádrže
- vypúšťací otvor palivovej nádrže



PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Meradlo hladiny paliva	Filter nádrže	Držiaky na zdvíhanie 4 ks
		
<p>Model: GE36-GE46-GE65-GE105 Objednávacie číslo: 02AC508</p>	<p>Model: GE36-GE46-GE65-GE105 Objednávacie číslo: 02AC556</p>	<p>Model: GE65-GE105 Objednávacie číslo: 02AC511</p>
Pneumatické kolesá set Ø 250mm	Priestorový termostat +5/+30°C, kábel 10m, zástrčka 90°	Priestorový termostat +5/+50°C, kábel 10m, zástrčka 90°
		
<p>Model: GE65 Objednávacie číslo: 02AC598</p>	<p>Objednávacie číslo: 02AC581</p>	<p>Objednávacie číslo: 02AC582</p>
<p>Model: GE105 Objednávacie číslo: 02AC599</p>		
Vozík, rukoväť a kolesá	Filter s predohrievačom paliva	Sada na pripojenie externej nádrže
		
<p>Model: GE20 Objednávacie číslo: 02AC596</p>	<p>Model: GE65-GE105 Objednávacie číslo: 02AC548</p>	<p>Model: GE65-GE105 Objednávacie číslo: 02AC632</p>



GE - NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPALOVANÍM



HMOTNOSŤ A ROZMERY STROJA					BALENIE			
Model:	A	B	C	Netto	X	Y	H	Brutto
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
GE 20	720	300	450	20	760	320	425	23
GE 36	1.075	440	615	25	1.050	400	520	29
GE 46	1.075	440	630	38	1.050	400	580	45
GE 65	1.200	555	860	58	1.200	480	892	66
GE 105	1.492	670	1.005	86	1.690	620	1.050	107

		GE 20	GE 36	GE 46	GE 65	GE 105
objednávacie číslo		02GE121	02GE102	02GE103	02GE104	02GE105
menovitý tepelný výkon	Hs [kW]	21,4	38,4	49	69,3	111,1
	Hs [kcal/h - BTU/h]	18.369-73.110	33.043-131.512	42.173-167.850	59.565-237.067	95.507-380.331
tepelná účinnosť	[%]	100	100	100	100	100
prietok vzduchu	[m ³ /h]	350	605	1400	2500	4600
teplota vzduchu	a20°C[°C]	170	177	97	120	68
spotreba paliva	[kg/h]	1,69	3,04	3,88	5,48	8,85
objem palivovej nádrže	[l]	17	42	42	65	105
príkon 230V	[W]	200	232	400	598	1170
napájanie	[V-ph-Hz]	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
paletové množstvo	[pz- pcs]	20	12	9	1	1
Predajná cena bez DPH	[€]	450,-	590,-	750,-	1.350,-	1.700,-

Elektrická ovládacia doska



legenda

- 1 resetovacie tlačidlo s indikačným svetlom pre zablokovanie (červené), práca (zelené), pripravenosť (stand-by) (oranžové)
- 2 trojpolohové kontrolné tlačidlo:
 - pozícia 0 pre stop
 - pozícia 1 pre nepretržité zapnutie
 - pozícia 2 pre zapnutie s (vonkajším) termostatom, regulátorom vlhkosti, časovačom
- 3 zásuvka pre termostát, regulátor vlhkosti, časovač
- 4 napäťové výstražné svetlo (pripojenie k sieti)
- 5 vývod elektrického kábla
- 6 plastový kryt (GE-GE/S 65, GE-GE/S 105, EC-EC/S 55, EC-EC/S 85)
- 7 konzola pre sieťový kábel

mobil: 0948 07 07 68
e-mail: obchod@bm2.sk